

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | 1次必須項目 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|----|-----------------|--------|----|---|----|----|----|----|----|-----|-----------------------|
| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分 級 ・ 単 位 | | | | | | | | | | 調 査 方 法 等 |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ぎ球茎の長さ | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | 生育中庸な個体の開花時におけるぎ球茎の長さ |
| 2 | 葉長 | 5株 | 測定 | cm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | 最大葉長 |
| 3 | 葉幅 | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | 最大葉幅 |
| 4 | 葉数 | 5株 | 測定 | 葉 (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | 生育良好ぎ球茎の開花時における葉数 |
| 5 | 一花茎の花数 | 5花 | 測定 | 個 (小数第2位を四捨五入) | | | | | | | | | | |
| 6 | 花の横径 | 5花 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | |
| 7 | ドーサル・セパル長 | 5花 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | ドーサル・セパルの縦径 |
| 8 | ペタル長 | 5花 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | ペタルの縦径 |
| 9 | リップ長 | 5花 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | リップの縦径 |
| 10 | 全体の花色 | 5花 | 観察 | | 白系 | 黄系 | | 赤系 | 桃系 | 紫系 | 茶系 | 緑系 | 複色系 | |

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | 1次選択項目 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|----|-----------------|--------|-------|-------|----|------|------|------|------|-----|--------------------|
| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分 級 ・ 単 位 | | | | | | | | | | 調 査 方 法 等 |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 草型 | 5株 | 観察 | | | 立型 | | | 中間型 | | | 横張型 | | |
| 2 | ぎ球茎の形 | 5株 | 観察 | | | | | | 広線形 | 卵形 | 扁円形 | 円形 | | |
| 3 | ぎ球茎の横断面 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | 扁円形 | 円形 | |
| 4 | ぎ球茎の長径 | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | |
| 5 | 葉の形 | 5株 | 観察 | | | 線状披針形 | 広線形 | 線形 | 倒披針形 | | へら形 | | | |
| 6 | 葉の先端 | 5株 | 観察 | | | 鋭尖形 | 不等鋭尖形 | | 切形 | 不等切形 | 凹形 | 不等凹形 | | |
| 7 | 葉の横断面の形 | 5株 | 観察 | | | | ほぼ平形 | | 浅いV形 | | 深いV形 | | | |
| 8 | 葉縁の欠刻 | 5株 | 観察 | 無 | | | | | | | | 有 | | |
| 9 | 葉の厚さ | 5株 | 測定 | mm (小数第2位を四捨五入) | | | | | | | | | | |
| 10 | 葉色 | 5株 | 観察 | | | | 淡緑 | | 緑 | | 濃緑 | | その他 | 葉の表面の色 |
| 11 | 葉の斑の有無 | 5株 | 観察 | | | | 無 | | 一時でる | | 常時でる | | | |
| 12 | 葉鞘部の着色の有無 | 5株 | 観察 | 無 | | | | | | | | 有 | | |
| 13 | 葉鞘部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |
| 14 | 花序 | 5株 | 観察 | | | | | | 単頂 | | 総状 | | | |
| 15 | 花茎の長さ | 5株 | 測定 | cm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | |
| 16 | 花茎の太さ | 5株 | 測定 | mm (小数第2位を四捨五入) | | | | | | | | | | |

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | | 1次選択項目 | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|----|-----------------|------|--------|---------|-----|-----|------|---------|----|--------------------|---|--|
| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分 級 ・ 単 位 | | | | | | | | | 調 査 方 法 等 | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| 17 | 花茎の上部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | | |
| 18 | 花茎の中部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | | |
| 19 | 花茎の下部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | | |
| 20 | 花茎の方向 | 5株 | 観察 | | 直上 | | 斜上 | | 横 | | 垂下 | | | | |
| 21 | 一重・八重の別 | 5株 | 観察 | | | 一重 | | | 半八重 | | | 八重 | | | |
| 22 | 咲き型 | 5株 | 観察 | | 抱え咲き | | 部分抱え平咲き | | 平咲き | | 部分反転平咲き | | 反転咲き | | |
| 23 | 花の縦径 | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | | |
| 24 | ドーサル・セパルの正面の形 | 5株 | 観察 | | | 線状披針形 | 広線形 | | | 長楕円形 | へら形 | | | | |
| 25 | ドーサル・セパルの縦断面の形 | 5株 | 観察 | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | VI型 | VII型 | | | | |
| 26 | ドーサル・セパルの先端の形 | 5株 | 観察 | | | | 鋭尖形 | 鋭形 | 微突形 | 切形 | 小凹形 | | | | |
| 27 | ドーサル・セパルの周縁の反転 | 5株 | 観察 | 無 | | | 小 | | 中 | | 大 | | | | |
| 28 | ドーサル・セパルの周縁の波打ち | 5株 | 観察 | 無 | | | 小 | | 中 | | 大 | | | | |
| 29 | ドーサル・セパルの幅 | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | | |

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | | 1次選択項目 | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|----|-----------------|----|---------|--------|-------|-------|------|-------|------|-----------|--|---|
| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分 級 ・ 単 位 | | | | | | | | | 調 査 方 法 等 | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| 30 | ラテラル・セパルの正面の形 | 5株 | 観察 | | | 湾曲線状披針形 | S字湾曲線形 | | 湾曲広線形 | | 湾曲倒卵形 | 倒広卵形 | | | |
| 31 | ラテラル・セパルの縦断面の形 | 5株 | 観察 | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | VI型 | VII型 | | | | |
| 32 | ラテラル・セパルの先端の形 | 5株 | 観察 | | | | 不等鋭尖形 | 不等尖形 | 不等微突形 | 不等切形 | 不等凹形 | | | | |
| 33 | ラテラル・セパルの周縁の反転 | 5株 | 観察 | 無 | | | 小 | | 中 | | 大 | | | | |
| 34 | ラテラル・セパルの周縁の波打ち | 5株 | 観察 | 無 | | | 小 | | 中 | | 大 | | | | |
| 35 | ラテラル・セパル長 | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | | |
| 36 | ラテラル・セパルの幅 | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | | |
| 37 | ペタルの正面の形 | 5株 | 観察 | | 線形 | | 広線形 | 狭長方形 | 長ひし形 | | 倒卵形 | | 広かま形 | | |
| 38 | ペタルの縦断面の形 | 5株 | 観察 | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | VI型 | VII型 | | | | |
| 39 | ペタルの先端の形 | 5株 | 観察 | | | | 不等鋭形 | 不等鋭尖形 | 不等微突形 | 不等切形 | 不等凹形 | | | | |
| 40 | ペタルの周縁の反転 | 5株 | 観察 | 無 | | | 小 | | 中 | | 大 | | | | |
| 41 | ペタルの周縁の波打ち | 5株 | 観察 | 無 | | | 小 | | 中 | | 大 | | | | |
| 42 | ペタルの横径 | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | | |
| 43 | ペタルの縦径 | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | | |

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | | 1次選択項目 | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|----|-----------------|------|--------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|--------------------|--|
| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分 級 ・ 単 位 | | | | | | | | | | 調 査 方 法 等 | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 44 | リップの正面の形 | 5株 | 観察 | | 長へら形 | | 長三角形 | 正三角形 | てい形 | | | 円形 | 扁円形 | | |
| 45 | リップの縦断面の形 | 5株 | 観察 | | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | VI型 | VII型 | | | | |
| 46 | リップの先端の形 | 5株 | 観察 | | 鋭尖形 | 鋭形 | 微突形 | | 切形 | | | 小凹形 | | | |
| 47 | リップの先端の切れ込み | 5株 | 観察 | 無 | | | | | | | | | 有 | | |
| 48 | リップの周縁の反転 | 5株 | 観察 | 無 | | | 小 | | 中 | | | 大 | | | |
| 49 | リップの周縁の波打ち | 5株 | 観察 | 無 | | | 小 | | 中 | | | 大 | | | |
| 50 | リップの周縁の切れ込み | 5株 | 観察 | 無 | | | | | | | | | 有 | | |
| 51 | リップの毛の有無 | 5株 | 観察 | 無 | | | 少 | | 中 | | | 多 | | | |
| 52 | リップの幅 | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | | |
| 53 | リップの縦径 | 5株 | 測定 | mm (小数第1位を四捨五入) | | | | | | | | | | | |
| 54 | ドーサル・セパルの内側の花色の分布 | 5株 | 観察 | | 単色 | 斑点 | ぼかし | 覆輪 | 切斑 | 楔 | 条線 | 網目 | その他 | | |
| 55 | ドーサル・セパルの内側の地色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |
| 56 | ドーサル・セパルの内側複色部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |
| 57 | ドーサル・セパルの外側の花色の分布 | 5株 | 観察 | | 単色 | 斑点 | ぼかし | 覆輪 | 切斑 | 楔 | 条線 | 網目 | その他 | | |
| 58 | ドーサル・セパルの外側の地色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | | 1次選択項目 | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|----|-----------|----|--------|-----|----|----|---|----|----|-----|--------------------|--------------------|
| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分 級 ・ 単 位 | | | | | | | | | | 調 査 方 法 等 | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 59 | ドーサル・セパルの外側複色部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |
| 60 | ラテラル・セパルの内側の花色の分布 | 5株 | 観察 | | 単色 | 斑点 | ぼかし | 覆輪 | 切斑 | 楔 | 条線 | 網目 | その他 | | |
| 61 | ラテラル・セパルの内側の地色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |
| 62 | ラテラル・セパルの内側複色部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |
| 63 | ラテラル・セパルの外側の花色の分布 | 5株 | 観察 | | 単色 | 斑点 | ぼかし | 覆輪 | 切斑 | 楔 | 条線 | 網目 | その他 | | |
| 64 | ラテラル・セパルの外側の地色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |
| 65 | ラテラル・セパルの外側複色部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |
| 66 | ペタルの内側の花色の分布 | 5株 | 観察 | | 単色 | 斑点 | ぼかし | 覆輪 | 切斑 | 楔 | 条線 | 網目 | その他 | | |
| 67 | ペタルの内側の地色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |
| 68 | ペタルの内側複色部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |
| 69 | ペタルの外側の花色の分布 | 5株 | 観察 | | 単色 | 斑点 | ぼかし | 覆輪 | 切斑 | 楔 | 条線 | 網目 | その他 | | |
| 70 | ペタルの外側の地色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |
| 71 | ペタルの外側複色部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による | |
| 72 | リップの内側の花色の分布 | 5株 | 観察 | | 単色 | 斑点 | ぼかし | 覆輪 | 切斑 | 楔 | 条線 | 網目 | その他 | | |

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | | 1次選択項目 | | | | | | | | | | 調査方法等 |
|-------|--------------|--------|----|-----------|----|--------|-----|----|----|---|----|----|-----|-------|--|--------------------|
| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分 級 ・ 単 位 | | | | | | | | | | 調査方法等 | | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 73 | リップの内側の地色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |
| 74 | リップの内側複色部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |
| 75 | リップの外側の花色の分布 | 5株 | 観察 | | 単色 | 斑点 | ぼかし | 覆輪 | 切斑 | 楔 | 条線 | 網目 | その他 | | | |
| 76 | リップの外側の地色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |
| 77 | リップの外側複色部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |
| 78 | ずい柱の内側の花色の分布 | 5株 | 観察 | | 単色 | 斑点 | ぼかし | 覆輪 | 切斑 | 楔 | 条線 | 網目 | その他 | | | |
| 79 | ずい柱の内側の地色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |
| 80 | ずい柱の内側複色部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |
| 81 | ずい柱の外側の花色の分布 | 5株 | 観察 | | 単色 | 斑点 | ぼかし | 覆輪 | 切斑 | 楔 | 条線 | 網目 | その他 | | | |
| 82 | ずい柱の外側の地色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |
| 83 | ずい柱の外側複色部の色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |
| 84 | 花粉のうの色 | 5株 | 観察 | | | | | | | | | | | | | JHSカラーチャートの色票番号による |

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | 2次必須項目 | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|----|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分 級 ・ 単 位 | | | | | | | | | | 調 査 方 法 等 |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 開花期 | 5株 | 観察 | 年月旬 | | | | | | | | | | 平均開花期 上旬をE,中旬をM,下旬をLとし,04E,05M,10L等と表す |
| 2 | 萌芽時期 | 5株 | 観察 | 年月旬 | | | | | | | | | | 平均萌芽期 上旬をE,中旬をM,下旬をLとし,04E,05M,10L等と表す |
| 3 | 萌芽数 | 5株 | 観察 | 本（小数第1位を四捨五入） | | | | | | | | | | ぎ球茎あたりの平均萌芽数 |
| 4 | 花芽発生時期 | 5株 | 観察 | 年月旬 | | | | | | | | | | 平均花芽発生期 上旬をE,中旬をM,下旬をLとし,04E,05M,10L等と表す |

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | 2次選択項目 | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|----|---------------|--------|---|---|-----|---|-----|---|---|--------------------|---|
| 項目 番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分 級 ・ 単 位 | | | | | | | | | 調 査 方 法 等 | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | 開花期間 | 5株 | 観察 | 日（小数第1位を四捨五入） | | | | | | | | | 第一小花開花から全小花開花までの日数 | |
| 2 | 花飛び性 | 5株 | 観察 | | 無 | | 少 | | 中 | | 多 | | 極多 | |
| 3 | 耐病性 | 5株 | 観察 | | | | 弱 | やや弱 | 中 | やや強 | 強 | | | |
| 4 | 耐虫性 | 5株 | 観察 | | | | 弱 | やや弱 | 中 | やや強 | 強 | | | |
| 5 | 耐低温性 | 5株 | 観察 | | | | 弱 | やや弱 | 中 | やや強 | 強 | | | |
| 6 | 耐暑性 | 5株 | 観察 | | | | 弱 | やや弱 | 中 | やや強 | 強 | | | |
| 7 | 葉焼けの難易性 | 5株 | 観察 | | | | 弱 | やや弱 | 中 | やや強 | 強 | | | |

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | 3次必須項目 | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|----|---------------|--------|---|----|---|---|---|---|---|----------------|---|
| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分級・単位 | | | | | | | | | 調査方法等 | |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | 花持ち性 | 5株 | 観察 | | | | 不良 | | 中 | | 良 | | | |
| 2 | 採花本数 | 5株 | 測定 | 本（小数第1位を四捨五入） | | | | | | | | | 1 ぎ球茎あたりの採花茎本数 | |

| 作物の種類 | | シンビジウム | | 501 | 3次選択項目 | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 項目番号 | 項目名 | 調査数 | 方法 | 分級・単位 | | | | | | | | | | 調査方法等 |
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 花茎の強さ | 5株 | 観察 | | | | 弱 | | 中 | | 強 | | | |
| 2 | 花の香り | 5株 | 官能検査 | 無 | | | 微 | | 中 | | 強 | | | |