作物の種類	シンビジウム	501	1次必須項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ぎ球茎の高さ	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										生育中庸な個体の開花時におけるぎ球茎の高さ
2	葉長	5株	測定	cm（小数第1位を四捨五入）										最大葉長
3	葉幅	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										最大葉幅
4	葉数	5株	測定	葉（小数第1位を四捨五入）										生育良好ぎ球茎の開花時における葉数
5	一花茎の花数	5花	測定	個（小数第2位を四捨五入）										
6	花の横径	5花	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										
7	ドーサル・セパル長	5花	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										ドーサル・セパルの縦径
8	ペタル長	5花	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										ペタルの縦径
9	リップ長	5花	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										リップの縦径
10	全体の花色	5花	観察		白系	黄系		赤系	桃系	紫系	茶系	緑系	複色系	

作物の種類	シンビジウム	501	1次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	草型	5株	観察			立型			中間型			横張型		
2	ぎ球茎の形	5株	観察						広線形	卵形	扁円形	円形		
3	ぎ球茎の横断面	5株	観察									扁円形	円形	
4	ぎ球茎の長径	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										
5	葉の形	5株	観察			線状披針形	広線形	線形	倒披針形		へら形			
6	葉の先端	5株	観察			鋭尖形	不等鋭尖形		切形	不等切形	凹形	不等凹形		
7	葉の横断面の形	5株	観察				ほぼ平形		浅いV形		深いV形			
8	葉縁の欠刻	5株	観察	無								有		
9	葉の厚さ	5株	測定	mm（小数第2位を四捨五入）										
10	葉色	5株	観察				淡緑		緑		濃緑		その他	葉の表面の色
11	葉の斑の有無	5株	観察				無		一時でる		常時でる			
12	葉鞘部の着色の有無	5株	観察	無								有		
13	葉鞘部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
14	花序	5株	観察						単頂		総状			
15	花茎の長さ	5株	測定	cm（小数第1位を四捨五入）										
16	花茎の太さ	5株	測定	mm（小数第2位を四捨五入）										

作物の種類	シンビジウム	501	1次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	花茎の上部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
18	花茎の中部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
19	花茎の下部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
20	花茎の方向	5株	観察		直上		斜上		横		垂下			
21	一重・八重の別	5株	観察			一重			半八重			八重		
22	咲き型	5株	観察		抱え咲き		部分抱え平咲き		平咲き		部分反転平咲き		反転咲き	
23	花の縦径	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										
24	ドーサル・セパルの正面の形	5株	観察			線状披針形	広線形			長楕円形	へら形			
25	ドーサル・セパルの縦断面の形	5株	観察		I型	II型	III型	IV型	V型	VI型	VII型			
26	ドーサル・セパルの先端の形	5株	観察				鋭尖形	鋭形	微突形	切形	小凹形			
27	ドーサル・セパルの周縁の反転	5株	観察	無			小		中		大			
28	ドーサル・セパルの周縁の波打ち	5株	観察	無			小		中		大			
29	ドーサル・セパルの幅	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										

作物の種類	シンビジウム	501	1次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	ラテラル・セパルの正面の形	5株	観察			湾曲線状披針形	S字湾曲線形		湾曲広線形		湾曲倒卵形	倒広卵形		
31	ラテラル・セパルの縦断面の形	5株	観察		I型	II型	III型	IV型	V型	VI型	VII型			
32	ラテラル・セパルの先端の形	5株	観察				不等鋭尖形	不等尖形	不等微突形	不等切形	不等凹形			
33	ラテラル・セパルの周縁の反転	5株	観察	無			小		中		大			
34	ラテラル・セパルの周縁の波打ち	5株	観察	無			小		中		大			
35	ラテラル・セパル長	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										
36	ラテラル・セパルの幅	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										
37	ペタルの正面の形	5株	観察		線形		広線形	狭長方形	長ひし形		倒卵形		広かま形	
38	ペタルの縦断面の形	5株	観察		I型	II型	III型	IV型	V型	VI型	VII型			
39	ペタルの先端の形	5株	観察				不等鋭形	不等鋭尖形	不等微突形	不等切形	不等凹形			
40	ペタルの周縁の反転	5株	観察	無			小		中		大			
41	ペタルの周縁の波打ち	5株	観察	無			小		中		大			
42	ペタルの横径	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										
43	ペタルの縦径	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										

作物の種類	シンビジウム	501	1次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
44	リップの正面の形	5株	観察		長へら形		長三角形	正三角形	てい形		円形	扁円形		
45	リップの縦断面の形	5株	観察		I型	II型	III型	IV型	V型	VI型	VII型			
46	リップの先端の形	5株	観察		鋭尖形	鋭形	微突形		切形		小凹形			
47	リップの先端の切れ込み	5株	観察	無								有		
48	リップの周縁の反転	5株	観察	無			小		中		大			
49	リップの周縁の波打ち	5株	観察	無			小		中		大			
50	リップの周縁の切れ込み	5株	観察	無								有		
51	リップの毛の有無	5株	観察	無			少		中		多			
52	リップの幅	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										
53	リップの縦径	5株	測定	mm（小数第1位を四捨五入）										
54	ドーサル・セパルの内側の花色の分布	5株	観察		単色	斑点	ぼかし	覆輪	切斑	楔	条線	網目	その他	
55	ドーサル・セパルの内側の地色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
56	ドーサル・セパルの内側複色部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
57	ドーサル・セパルの外側の花色の分布	5株	観察		単色	斑点	ぼかし	覆輪	切斑	楔	条線	網目	その他	
58	ドーサル・セパルの外側の地色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による

作物の種類	シンビジウム	501	1次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
59	ドーサル・セパルの外側複色部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
60	ラテラル・セパルの内側の花色の分布	5株	観察		単色	斑点	ぼかし	覆輪	切斑	楔	条線	網目	その他	
61	ラテラル・セパルの内側の地色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
62	ラテラル・セパルの内側複色部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
63	ラテラル・セパルの外側の花色の分布	5株	観察		単色	斑点	ぼかし	覆輪	切斑	楔	条線	網目	その他	
64	ラテラル・セパルの外側の地色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
65	ラテラル・セパルの外側複色部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
66	ペタルの内側の花色の分布	5株	観察		単色	斑点	ぼかし	覆輪	切斑	楔	条線	網目	その他	
67	ペタルの内側の地色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
68	ペタルの内側複色部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
69	ペタルの外側の花色の分布	5株	観察		単色	斑点	ぼかし	覆輪	切斑	楔	条線	網目	その他	
70	ペタルの外側の地色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
71	ペタルの外側複色部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
72	リップの内側の花色の分布	5株	観察		単色	斑点	ぼかし	覆輪	切斑	楔	条線	網目	その他	

作物の種類	シンビジウム	501	1次選択項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
73	リップの内側の地色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
74	リップの内側複色部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
75	リップの外側の花色の分布	5株	観察		単色	斑点	ぼかし	覆輪	切斑	楔	条線	網目	その他	
76	リップの外側の地色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
77	リップの外側複色部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
78	ずい柱の内側の花色の分布	5株	観察		単色	斑点	ぼかし	覆輪	切斑	楔	条線	網目	その他	
79	ずい柱の内側の地色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
80	ずい柱の内側複色部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
81	ずい柱の外側の花色の分布	5株	観察		単色	斑点	ぼかし	覆輪	切斑	楔	条線	網目	その他	
82	ずい柱の外側の地色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
83	ずい柱の外側複色部の色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による
84	花粉のうの色	5株	観察											ＪＨＳカラーチャートの色票番号による

作物の種類	シンビジウム	501	2次必須項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	開花期	5株	観察	年 月 旬										平均開花期 上旬をE,中旬をM,下旬をLとし,04E,05M,10L等と表す
2	萌芽時期	5株	観察	年 月 旬										平均萌芽期 上旬をE,中旬をM,下旬をLとし,04E,05M,10L等と表す
3	萌芽数	5株	観察	本（小数第1位を四捨五入）										ぎ球茎あたりの平均萌芽数
4	花芽発生時期	5株	観察	年 月 旬										平均花芽発生期 上旬をE,中旬をM,下旬をLとし,04E,05M,10L等と表す

作物の種類	シンビジウム	501	2次選択項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	開花期間	5株	観察	日（小数第1位を四捨五入）										第一小花開花から全小花開花までの日数
2	花飛び性	5株	観察		無		少		中		多		極多	
3	耐病性	5株	観察				弱	やや弱	中	やや強	強			
4	耐虫性	5株	観察				弱	やや弱	中	やや強	強			
5	耐低温性	5株	観察				弱	やや弱	中	やや強	強			
6	耐暑性	5株	観察				弱	やや弱	中	やや強	強			
7	葉焼けの難易性	5株	観察				弱	やや弱	中	やや強	強			

作物の種類	シンビジウム	501	3次必須項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	花持ち性	5株	観察				不良		中		良			
2	採花本数	5株	測定	本（小数第1位を四捨五入）										1ぎ球茎あたりの採花茎本数

作物の種類	シンビジウム	501	3次選択項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	花茎の強さ	5株	観察				弱		中		強			
2	花の香り	5株	官能検査	無			微		中		強			