作物の種類	あま	538	1次必須項目

項目番号	項目名	調査数	方法	分級・単位										調査方法等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	開花開始日	10株	観察	年 月 日										50%の個体が開花始めに達した日
2	成熟日	10株	観察	年 月 日										50%の個体に最初の成熟莢ができた日
3	草丈	5株	測定	cm（小数第2位を四捨五入）										開花日に調査
4	1000粒重	100粒	測定	g（小数第2位を四捨五入）										完熟粒を100粒を測定し換算する

作物の種類	あま	538	2次必須項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	耐倒伏性	10株	観察				弱		中		強			成熟期の倒伏程度による

作物の種類	あま	538	２次選択項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	脱粒性	5株	観察				易		中		難			成熟期における脱粒の難易の程度

作物の種類	あま	538	3次必須項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	子実重	区	測定	kg/a（小数第2位を四捨五入）										1区4平方m程度（2反復）
2	含油率	区	測定	%（小数第2位を四捨五入）										Soxhlet法による

作物の種類	あま	538	3次選択項目

項目番号	項　目　名	調査数	方法	分　級　・　単　位										調　査　方　法　等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	香りの強弱	区	観察				弱				強			抽出油
2	繊維収量	区	測定	kg/a（小数第2位を四捨五入）										1区4平方m程度（2反復）