

作物の種類		あんず		56(07014)		1次必須項目								
項目番号	項目名	調査数	方法	分 級 ・ 単 位									調 査 方 法 等	
				0	1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	休眠枝の色	10枝	観察				灰褐	黄褐	暗褐	濃褐	赤褐			休眠期の1年枝の色
2	葉の形	15葉	観察			長卵	卵	広卵	円状 広卵	円	短楕 円	楕円	長楕 円	7月に生育中庸な発育枝5本の中央部成葉各3枚、計15葉
3	托葉の形	15葉	観察			長円		披針		鎌形 太	鎌形 中	鎌形 細		7月に生育中庸な発育枝5本の中央部成葉各3枚、計15葉
4	花卉色	10花	観察				白		淡桃		桃		濃桃	満開期（70～80%開花）の開花直後の花卉の色
5	花卉の形	10花	観察				扁円		円		楕円		長楕 円	満開期の花卉の形状
6	萼の色	10花	観察				黄緑	緑	淡紅	紅	紅紫			満開期の萼の色
7	果形	10果	観察				扁円		円	短楕 円	楕円		卵	果実の縫合線部を正面から見た時の形状
8	果皮色	10果	観察			乳白	緑黄	黄	淡橙 黄	橙黄	橙	赤橙		一次必須の7の果実の果皮表面の色
9	果肉色	10果	観察			乳白	淡黄	黄	淡橙 黄	橙黄	橙	赤橙		一次必須の7の果実の切った直後の果肉の色
10	核の粘離	10果	観察		離核		半離 核		半粘 核		粘核			一次必須の7の果実の果肉と核の離れ易さ
11	核の形	10果	観察			扁円	円	短楕 円	楕円	長楕 円	広卵	卵		一次必須の7の果実の核の形状

作物の種類		あんず		56(07014)	2次必須項目									
項目番号	項目名	調査数	方法	分 級 ・ 単 位									調 査 方 法 等	
				0	1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	樹姿	2樹	観察				直立		中間		開張		しだれ	成木枝条の伸長習性から判定
2	樹勢	2樹	観察				弱		中		強			新梢の長さ、太さから推定
3	枝の発生密度	2樹	観察				粗		中		密			亜主枝先端部2mの範囲の1年生休眠枝の発生数から判定する。 粗：20本以下、中：21～40本、密：41本以上
4	短果枝の着生	10枝	観察				少		中		多			2年生枝1m当りの10cm以上の1年生休眠枝の数 少：10本以下、中：11～20本、多：21本以上
5	花芽の着生	10枝	観察				少		中		多			花芽の良く着生した10～30cmの1年生枝について長さ10cm当たり 少：5花以下、中：6～10花、多：11花以上
6	生理的落果	2樹	観察				少		中		多			開花1カ月後の結実と収穫時の結実の差から推定
7	収量性	2樹	観察				少		中		多			収穫された果実の重量の1本当たり総計
8	収穫期	2樹	観察				早		中		晩			全体の半分が収穫された日
9	落葉期	2樹	観察				早		中		晩			全体の75%の葉が落葉したとき
10	かいよう病抵抗性	2樹	観察				弱		中		強			かいよう病罹病程度から判定

作物の種類		あんず		56(07014)	2次選択項目									
項目 番号	項目名	調査数	方法	分 級 ・ 単 位									調 査 方 法 等	
				0	1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	花粉の多少	10花	観察				少		中		多			開花し、開葯しはじめた葯を手につけてみて、着いてくる花粉量で判定する

作物の種類		あんず		56(07014)		3次必須項目									
項目番号	項目名	調査数	方法	分 級 ・ 単 位									調 査 方 法 等		
				0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1	玉ぞろい	10果	観察				不良		中		良			果実の大きさ及び形状のそろい	
2	果皮着色	10果	観察		難		少		中		多			果皮陽光面の着色	
3	裂果	10果	観察		無		少		中		多		極多	成熟期における裂果の多少	
4	肉質	10果	官能検査				粗		中		密			成熟期の果実の果肉の粗密	
5	空洞果	10果	観察				少		中		多			果肉と核の間の空隙の量	
6	甘味	10果	官能検査				少		中		多			果肉を食してその甘味を判定	
7	酸味	5果	官能検査				少		中		多			果肉を食してその酸味の強さを判定	
8	香気	5果	官能検査		無		微		有					果肉の香気をかいでその強さを判定	
9	品質	10果	その他				不良		中		良			食味を総合的に判定	
10	日持ち性	20果	観察				不良		中		良			室温に放置し、半数以上傷みだした日数で判定	
11	核の大きさ	20核	測定		極小		小		中		大		極大	縦径 (cm) ×横径 (cm) ×側径 (cm) 極小 : 3.0以下、小 : 3.1~7.0、中 : 7.1~10.0、 大 : 10.1~13.0、極大 : 13.1以上	

作物の種類		あんず		56(07014)	3次選択項目									
項目番号	項目名	調査数	方法	分 級 ・ 単 位										調 査 方 法 等
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	渋味	10果	官能検査		無		微		少		多			果肉を食してその渋味を判定
2	果汁の多少	5果	官能検査				少		中		多			適熟果を食して果汁の多少を判定
3	加工性		その他				不良		中		良			干しあんず、シロップ漬けなど加工してその製品の良否で判定