作	物の種類	さと	いも			85(0	8027)		1 次必	必須項目	1						
項目		目	名	調査数	方	去				分	級	単	位				調査方法等
番号							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	草丈			5株	測定					低		中		高			生育盛期の最高葉の地際から葉先までの長さ
																	低:119cm以下,中:120~149cm,高:150cm以上
2	叢生の程度			5株	観察			非叢生								叢生	生育盛期の株からの葉の発生程度
3	葉先の形			 5株	観察					尖	やや	中	やや	丸			生育盛期の最大葉先端の形
											尖		丸				
4	葉柄頚部の曲	曲り		5株	観察			ほと	極小	小	やや	中	やや	大	I	極大	生育盛期の葉身付着部の葉柄頚部の曲り
								んど 無			小		大		大		
5	葉柄の色			5株	観察			緑	黒褐	赤紫						その	生育盛期の葉柄の色
																他	
6	えりかけの有			5株	観察		無									有	葉しょうひだ部の有無
7	親芋の形			5株	観察			扁球	球状	l	円筒	塊状				その	収穫期の親芋の形
					-			状		状	状					他	
8	子芋の形			5株	観察			丸	長	短え び	えび					その 他	収穫期の子芋の形
9	子芋の数			5株	観察					少		中		多			収穫期の子芋の数
																	少:6個以下,中:7~14個,多:15 個以上
10	孫芋の数			5株	観察					少		中		多			収穫期の孫芋の数
																	少:6個以下,中:7~11個,多:12個以上

N/F	物の種類	さといも			85(08027)	1 次道	選択項目	1						
項目		目 名	調査数	方法		ı		分	級	・単	乜	Ī.			調査方法等
番号					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	草姿		5株	観察				立		中		開			
2	芽の色		5株	観察		白 ~緑	帯赤							その 他	頂芽の色
3	親株葉数		5株	観察		極少	より 少	少	やや 少	中	やや 多	多	より 多	極多	
4	子芋の萌芽の	D難易度	5株	観察		極易	より 易	易	やや 易	中	やや 難	難	より 難	極難	
5	葉色		10葉	観察				淡緑		緑		濃緑			生育盛期の展開葉の緑色の濃淡
6	葉長				cm	(小数第	· [1位を]	四捨五	入)						最大葉の葉長
7	葉幅				cm	(小数第	51位を	四捨五	入)						最大葉の葉幅
8	葉の切れこる	みの深さ	10葉	観察	無	極浅	より 浅	浅	やや 浅	中	やや 深	深	より 深	極深	最大葉の切れこみの深さ
9	葉の形		10葉	観察		極長	より 長	長	やや 長	中	やや 丸	丸	より 丸	極丸	
10	葉心のアン	トシアン着色	10葉	観察	無	極淡	より 淡	淡	やや 淡	中	やや 濃	濃	より 濃	極濃	葉柄付着部周辺の着色
11	葉脈のアン無	トシアン着色の有	10葉	観察	無									有	葉脈(裏)の着色
12	葉脈のアン 度	トシアン着色の程	10葉	観察		極淡	より 淡	淡	やや 淡	中	やや 濃	濃	より濃	極濃	
13	葉柄長 10葉			測定	cm	cm (小数第1位を四捨五入)									最大葉柄長 (地際から葉身付着部までの長さ)
14	葉しょう長 10葉			測定	cm	(小数第	51位を	四捨五	入)						最大葉柄の葉しょう長 (地際からえり先まで)
15	葉柄の太さ 10葉			測定	cm	(小数第	51位を	四捨五	入)						葉柄えり先の縦径
16	葉柄頚部の気無	アントシアンの有	10葉	観察	無									有	

/F	物の種類	さと	いも			85(08	3027)		1 次選	選択項	1						
項目		i 目	名	調査数	方法					分	級	· 単	位				調査方法等
番号							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	葉柄頚部のの程度	アント	・シアン着色	10葉	観察			極淡	より 淡	淡	やや 淡	中	やや 濃	濃	より濃	極濃	
18	葉柄基部の無	アント	・シアンの有	10葉	観察		無									有	
19	葉柄基部のの程度	アント	・シアン着色	10葉	観察			極淡	より 淡	淡	やや 淡	中	やや 濃	濃	より濃	極濃	
20	葉柄の縞			10葉	観察		無									有	
21	えりかけの	着色稻	建度	10葉	観察			極淡	より 淡	淡	やや 淡	中	やや 濃	濃	より 濃	極濃	葉しょうひだ部の着色
22	開花の有無	花の有無 5株			観察		無									有	自然条件での開花
23	花序の長さ			5花	測定		cm (小数第	1位を	四捨五	入)					肉穂花序の長さ	
24	付属体長			5花	測定		cm (小数第	1位を	四捨五	入)						肉穂花の付属体の長さ
25	芋の着生			5株	観察			房状	散生	密生	分生	塊状				その 他	親芋に着く子・孫芋の着生状態
26	親芋の大き	さ		5株	測定		g (小	数第1何	立を四	捨五入)						
27	根の色			5株	観察		無									有	
28	子芋の大き	さ		20個	測定		g (小	〉数第1位を四捨五入)									
29	孫芋の形			20個	観察			丸	長	短え び	えび	その 他				その 他	収穫期の孫芋の形
30	孫芋の大き	さ		20個	測定		g (小	数第1億	立を四	捨五入)						
31	ほふく枝			5株	観察			ほと んど 無								有	

l/F	物の種類	さといも		8	35(08027)		1 次選	軽択項目	1						
項目		目 名	調査数	方法			:	分	級・	単	位				調査方法等
番号					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	地下茎		5株	観察	無									有	
33	みの毛の多り	Þ	10個	観察				少	やや 少	中	やや	多		その 他	

1/F	F物の種類	さといも			85(0	8027)		2次必	須項 目	1						
項目番号		目 名	調査数	方法		0	1	2	分 3	級 ·	単 5	位 6	7	8	9	調査方法等
1	芋肥大の早時	免性	10株	観察			極早	より 早	早	やや 早	中	やや 晩	晩	より 晩	極晩	芋の肥大の速さ

作	物の種類	さといも			85(080	027)		2 次選	軽択項	1						
項目		目 名	調査数	方法			•	2	分	級・	単	位				調査方法等
番号						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	耐高温性		10株	観察			極低	より 低	低	やや 低	中	やや 高	高	より 高	極高	
2	耐低温性		10株	観察			極低	より 低	低	やや 低	中	やや 高	高	より 高	極高	
3	耐干性		10株	観察			極低	より 低	低	や 低	中	やや 高	高	より 高	極高	
4	耐湿性		10株	観察			極低	より 低	低	や 低	中	やや 高	高	より 高	極高	
5	芽つぶれ性		10株	観察			極少	やなり	少	やみ	中	やや 多	多	より 多	極多	収穫時の芽つぶれ症
6	モザイク病担	氐抗性	10株	観察			極低	より 低	低	やや 低	中	やや 高	高	より 高	極高	
7	ネマトーダ担	5抗性 5抗性	10株	観察			極低	より 低	低	やや 低	中	やや 高	高	より 高	極高	

作	物の種類	さといも			85(08	027)		3 次必	¥須項目	1						
項目		目 名	調査数	方法					分	級 ·	単	位				調査方法等
番号						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	葉柄の可食性	Ė	10株	観察			不適								適	
2	芋の利用部位	i.	10株	観察			親芋のみ	子芋のみ							その 他	
3	芋の肉質		10株	観察					粉	やや 粉	中	やや 粘	粘			蒸し釜にて一定時間蒸してから調査

作	物の種類	さといも			85(08	3027)		3 次達	軽択項目	1						
項目		目 名	調査数	方法	•				分	級・	単	位				調査方法等
番号						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	芋の色		10個	観察			淡褐	褐	暗褐	帯赤					その 他	収穫,みの毛除去後に外皮の色を観察
2	親芋の肉色		10個	観察			白	クリ ーム	帯赤						その 他	親芋を縦切りして観察
3	親芋のせんい	質	10個	観察			極粗	より 粗	粗	やや 粗	中	やや 密	密	より 密	極密	横断面を観察
4	子芋のせんい	、 質	10個	観察			極粗	より 粗	粗	やや 粗	中	やや 密	密	より 密	極密	横断面を観察
5	貯蔵性		50個	観察			極低	より 低	低	やや 低	中	やや 高	高	より 高	極高	貯蔵後の変質、特に耐低温性